

TABLEAUX DES DONNÉES SUR LE RADON PAR DIVISIONS DE RECENSEMENT CANADIENNES

Nous avons obtenu au moins 25 résultats de tests de radon résidentiels à long terme pour 58,4 % (171 sur 293) des divisions de recensement canadiennes individuelles. Nous avons obtenu entre 1 et 24 résultats de tests de radon résidentiels à long terme pour 37,2 % (109 sur 293) des divisions de recensement.

En reconnaissant que toutes les régions du Canada sont importantes à signaler si possible, nous avons regroupé les divisions de recensement ayant entre 1 et 24 lectures avec d'autres divisions avoisinantes. Ainsi, les résultats consolidés pour une zone géographique minimale sont basés sur un minimum de 25 lectures de radon à long terme. Cette approche nous permet de fournir des informations pertinentes tout en minimisant le risque de surestimation ou de sous-estimation des niveaux de radon résidentiels en raison d'un manque de données dans une seule division de recensement, une stratégie déjà mise en œuvre dans ce contexte.

En incluant les groupes regroupés et les divisions de recensement individuelles, nous rendons compte de 183 unités géographiques couvrant 94,9 % (278 sur 293) des divisions de recensement canadiennes. Le nombre géométrique moyen de tests de radon par division de recensement ou par groupe de divisions de recensement est de 109.

Nous soulignons que toutes les régions du Canada bénéficieront de nouveaux tests de radon ainsi que de l'acquisition de données existantes auprès de partenaires potentiels futurs, et que **les divisions de recensement individuelles comptant moins de 25 résultats de tests de radon**

Nom du Division de Recensement	Province du Division de Recensement	Nombre de propriétés avec des données radon disponibles	Moyenne géométrique du radon (Bq/m ³)
Division No. 11	T.N.-O.	0	S. O.
Restigouche	N.-B.	0	S. O.
Manitoulin	ON	0	S. O.
Division No. 19	MB	0	S. O.
Division No. 20	MB	0	S. O.
Division No. 21	MB	2	S. O.
Division No. 22	MB	3	S. O.
Division No. 23	MB	0	S. O.
Region 1	T.N.-O.	0	S. O.
Region 2	T.N.-O.	0	S. O.
Region 3	T.N.-O.	0	S. O.
Region 4	T.N.-O.	0	S. O.
Qikiqtaaluk	NU	0	S. O.
Kivalliq	NU	0	S. O.
Kitikmeot	NU	0	S. O.

(celles rapportées dans un groupe) sont des zones prioritaires à mettre à jour dans les prochaines versions de ce rapport.

Nous n'avons accès à aucun résultat de tests de radon résidentiels à long terme pour 4,4 % (13 sur 293) des divisions de recensement et n'avons pas de données suffisantes (moins de 4 lectures) pour deux divisions de recensement qui n'ont pas pu être regroupées, car elles étaient bordées par des zones sans données (tableau à GAUCHE). Ce groupe de divisions de recensement est surreprésenté dans les régions plus nordiques et moins peuplées du Canada.

Ces divisions de recensement doivent être considérées comme des zones prioritaires pour la collecte immédiate de données sur le radon, ainsi que pour l'acquisition de données existantes auprès de partenaires potentiels futurs, et **seront des zones de haute priorité à mettre à jour dans les prochaines versions de ce rapport.**

Un appel à l'action! Si vous faites partie d'un groupe ou d'une organisation disposant de données issues de tests de radon à long terme (90 jours ou plus) sur piste alpha, nous vous invitons à contacter le responsable de l'étude ou tout membre de l'équipe de gestion des données ayant contribué à la préparation de ce rapport (voir page 3) pour discuter de la possibilité de devenir un partenaire de l'Enquête pancanadienne sur le radon. En travaillant ensemble, nous pourrions mieux comprendre l'ampleur du problème du radon au Canada et accélérer les progrès!

Si vous souhaitez devenir partenaire de l'Enquête pancanadienne sur le radon, veuillez envoyer un courriel à info@crosscanadaradon.ca en précisant le ou les membres de l'équipe que vous désirez contacter.

Code de Division de Recensement	Nom du Division de Recensement	Province du Division de Recensement	Nombre de propriétés avec des données radon disponibles	1 sur X maisons (%) se trouvent dans cette catégorie d'exposition au radon			Moyenne géométrique du radon (Bq/m³)	l'intervalle inférieure de confiance à 95 %	l'intervalle supérieure de confiance à 95 %	Niveau maximum de radon observé à ce jour (Bq/m³)
1001	Division No. 1	T.-N.-L.	52	1 in 2	48,1	< 100 Bq/m³	92,9	70,4	122,6	2461
				1 in 2	42,3	100-200 Bq/m³				
				1 in 10	9,6	≥ 200 Bq/m³				
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009	Division No. 9, Division No. 8, Division No. 7, Division No. 6, Division No. 5, Division No. 4, Division No. 3, Division No. 2	T.-N.-L.	43	1 in 2	44,2	< 100 Bq/m³	93,2	66,5	130,6	796
				1 in 4	25,6	100-200 Bq/m³				
				1 in 3	30,2	≥ 200 Bq/m³				
1010, 2498, 2497, 2496, 2495	Minganie-Le Golfe-du-Saint-Laurent, Sept-Rivières-Caniapiscau, Manicouagan, La Haute-Côte-Nord, Division No. 10	T.-N.-L., QC	64	(3 in 4)	71,9	< 100 Bq/m³	59,8	48,6	73,7	684
				1 in 5	21,9	100-200 Bq/m³				
				1 in 16	6,2	≥ 200 Bq/m³				
1201, 1204	Queens, Shelburne	N.-É.	32	1 in 2	59,4	< 100 Bq/m³	68,3	48,8	95,7	333
				1 in 4	28,1	100-200 Bq/m³				
				1 in 8	12,5	≥ 200 Bq/m³				
1203, 1202	Digby, Yarmouth	N.-É.	38	(3 in 4)	78,9	< 100 Bq/m³	46,1	34,7	61,2	418
				1 in 5	18,4	100-200 Bq/m³				
				1 in 38	2,6	≥ 200 Bq/m³				
1205	Annapolis	N.-É.	29	(3 in 4)	79,3	< 100 Bq/m³	45,6	29,0	71,9	455
				1 in 10	10,3	100-200 Bq/m³				
				1 in 10	10,3	≥ 200 Bq/m³				
1206	LuneN.-B.urg	N.-É.	177	1 in 2	43,5	< 100 Bq/m³	122,6	105,1	143,0	2731
				1 in 6	18,1	100-200 Bq/m³				
				1 in 3	38,4	≥ 200 Bq/m³				
1207	Kings	N.-É.	116	1 in 2	62,1	< 100 Bq/m³	76,2	63,1	92,1	1018
				1 in 6	16,4	100-200 Bq/m³				
				1 in 5	21,6	≥ 200 Bq/m³				
1208	Hants	N.-É.	86	1 in 2	58,1	< 100 Bq/m³	87,5	70,0	109,3	1336
				1 in 5	18,6	100-200 Bq/m³				
				1 in 4	23,3	≥ 200 Bq/m³				
1209	Halifax	N.-É.	2854	1 in 3	36,8	< 100 Bq/m³	137,2	131,8	142,9	5632
				1 in 4	24,5	100-200 Bq/m³				
				1 in 3	38,7	≥ 200 Bq/m³				
1211, 1210	Cumberland, Colchester	N.-É.	118	1 in 2	55,1	< 100 Bq/m³	89,7	73,3	109,7	1591
				1 in 5	22	100-200 Bq/m³				
				1 in 4	22,9	≥ 200 Bq/m³				
1212	Pictou	N.-É.	30	1 in 2	56,7	< 100 Bq/m³	68,8	46,7	101,2	555
				1 in 4	26,7	100-200 Bq/m³				
				1 in 6	16,7	≥ 200 Bq/m³				
1213, 1214	Antigonish, Guysborough	N.-É.	32	(3 in 4)	75	< 100 Bq/m³	46,6	33,8	64,3	307
				1 in 5	18,8	100-200 Bq/m³				
				1 in 16	6,2	≥ 200 Bq/m³				
1217, 1216	Cape Breton, Richmond	N.-É.	111	1 in 2	55,9	< 100 Bq/m³	76,8	61,4	96,0	1554
				1 in 6	18	100-200 Bq/m³				
				1 in 4	26,1	≥ 200 Bq/m³				
1218, 1215	Victoria, Inverness	N.-É.	54	1 in 2	57,4	< 100 Bq/m³	84,5	59,7	119,6	2094
				1 in 5	18,5	100-200 Bq/m³				
				1 in 4	24,1	≥ 200 Bq/m³				
1301	Saint John	N.-B.	103	1 in 2	64,1	< 100 Bq/m³	76,5	63,6	92,1	695
				1 in 6	17,5	100-200 Bq/m³				
				1 in 5	18,4	≥ 200 Bq/m³				
1302	Charlotte	N.-B.	49	1 in 2	51	< 100 Bq/m³	92,5	72,3	118,3	509
				1 in 4	26,5	100-200 Bq/m³				
				1 in 4	22,4	≥ 200 Bq/m³				
1303	SuN.-B.ury	N.-B.	54	1 in 2	55,6	< 100 Bq/m³	79,2	63,7	98,5	334
				1 in 3	29,6	100-200 Bq/m³				
				1 in 7	14,8	≥ 200 Bq/m³				
1304	Queens	N.-B.	36	1 in 2	44,4	< 100 Bq/m³	101,3	69,3	148,3	1309
				1 in 4	27,8	100-200 Bq/m³				
				1 in 4	27,8	≥ 200 Bq/m³				
1305	Kings	N.-B.	341	1 in 2	46,6	< 100 Bq/m³	128,8	113,5	146,1	5847
				1 in 4	22,6	100-200 Bq/m³				
				1 in 3	30,8	≥ 200 Bq/m³				
1306	Albert	N.-B.	111	(3 in 4)	76,6	< 100 Bq/m³	58,1	48,4	69,8	1256
				1 in 7	15,3	100-200 Bq/m³				
				1 in 12	8,1	≥ 200 Bq/m³				
1307	Westmorland	N.-B.	546	1 in 2	65	< 100 Bq/m³	71,2	66,2	76,6	1128
				1 in 4	22,9	100-200 Bq/m³				
				1 in 8	12,1	≥ 200 Bq/m³				
1310	York	N.-B.	1049	1 in 2	40,9	< 100 Bq/m³	123,2	116,0	130,9	1462
				1 in 4	26,7	100-200 Bq/m³				
				1 in 3	32,4	≥ 200 Bq/m³				
1311	Carleton	N.-B.	46	1 in 3	32,6	< 100 Bq/m³	141,3	103,6	192,8	862
				1 in 6	17,4	100-200 Bq/m³				
				1 in 2	50	≥ 200 Bq/m³				
1312	Victoria	N.-B.	189	1 in 4	27	< 100 Bq/m³	192,4	166,7	222,0	1354
				1 in 7	15,3	100-200 Bq/m³				
				1 in 2	57,7	≥ 200 Bq/m³				
1313	Madawaska	N.-B.	33	1 in 3	39,4	< 100 Bq/m³	132,9	95,1	185,8	655
				1 in 5	21,2	100-200 Bq/m³				
				1 in 3	39,4	≥ 200 Bq/m³				
1315, 1309, 1308	Gloucester, Northumberland, Kent	N.-B.	98	1 in 3	38,8	< 100 Bq/m³	137,1	108,7	173,0	3055
				1 in 5	21,4	100-200 Bq/m³				
				1 in 3	39,8	≥ 200 Bq/m³				

Code de Division de Recensement	Nom du Division de Recensement	Province du Division de Recensement	Nombre de propriétés avec des données radon disponibles	1 sur X maisons (%) se trouvent dans cette catégorie d'exposition au radon			Moyenne géométrique du radon (Bq/m³)	l'intervalle inférieure de confiance à 95 %	l'intervalle supérieure de confiance à 95 %	Niveau maximum de radon observé à ce jour (Bq/m³)
2401, 1101, 1102, 1103	Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Prince, Queens, Kings	ÎPÉ, QC	146	1 in 2 1 in 4 1 in 5	53,4 26 20,5	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	81,8	69,0	97,1	914
2403, 2402	La Côte-de-Gaspé, Le Rocher-Percé	QC	44	1 in 4 1 in 4 1 in 2	22,7 22,7 54,5	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	199,5	142,4	279,4	2913
2404, 2405	Bonaventure, La Haute-Gaspésie	QC	40	1 in 2 1 in 4 1 in 3	42,5 27,5 30	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	109,8	77,7	155,3	865,8
2406	Avignon	QC	55	1 in 5 1 in 5 1 in 2	18,2 18,2 63,6	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	228,9	170,4	307,6	1382
2409, 2407, 2408	La Mitis, La Matanie, La Matapédia	QC	33	1 in 2 1 in 4 1 in 3	45,5 24,2 30,3	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	105,2	73,2	151,2	471
2410	Rimouski-Neigette	QC	65	1 in 2 1 in 3 1 in 4	46,2 30,8 23,1	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	103,0	83,8	126,5	555
2411, 2412, 2413	Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basques	QC	28	1 in 2 1 in 6 1 in 6	64,3 17,9 17,9	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	83,5	58,8	118,6	525
2414, 2417, 2418	Montmagny, L'Islet, Kamouraska	QC	40	1 in 2 1 in 7 1 in 3	55 15 30	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	100,8	76,0	133,8	507
2415, 2416, 2421	La Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est	QC	64	(2 in 3) 1 in 6 1 in 6	67,2 17,2 15,6	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	58,3	45,0	75,5	363
2419, 2426, 2427, 2428	Les Etchemins, Robert-Cliche, La Nouvelle-Beauce, Bellechasse	QC	57	1 in 2 1 in 4 1 in 4	47,4 24,6 28,1	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	115,6	88,6	150,9	1110
2420	L'Île-d'Orléans	QC	27	1 in 2 1 in 14 1 in 2	48,1 7,4 44,4	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	140,9	88,0	225,6	1110
2422	La Jacques-Cartier	QC	86	1 in 2 1 in 4 1 in 5	54,7 23,3 22,1	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	94,6	76,5	117,1	1110
2423	Québec	QC	876	1 in 2 1 in 5 1 in 6	61,2 20,9 17,9	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	72,3	67,6	77,4	1443
2425	Lévis	QC	129	(3 in 4) 1 in 5 1 in 12	72,1 19,4 8,5	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	52,7	44,7	62,0	433
2430, 2441, 2444	Coaticook, Le Haut-Saint-François, Le Granit	QC	53	1 in 2 1 in 4 1 in 5	58,5 22,6 18,9	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	94,3	73,5	120,9	773
2431, 2429	Les Appalaches, Beauce-Sartigan	QC	28	1 in 2 1 in 2 1 in 14	50 42,9 7,1	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	96,0	76,0	121,3	655
2433, 2432	Lotbinière, L'Érable	QC	25	(2 in 3) 1 in 5 1 in 8	68 20 12	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	65,1	44,8	94,7	518
2434	Portneuf	QC	57	1 in 2 1 in 4 1 in 7	63,2 22,8 14	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	70,2	54,4	90,6	622
2435, 2436	Shawinigan, Mékinac	QC	27	(9 in 10) 1 in 27 1 in 14	88,9 3,7 7,4	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	44,3	32,2	60,9	418
2437	Francheville	QC	110	(39 in 40) 1 in 37 S. O.	97,3 2,7 S. O.	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	37,1	33,3	41,4	126
2439	Arthabaska	QC	43	(4 in 5) 1 in 7 1 in 21	81,4 14 4,7	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	49,2	37,6	64,5	400
2443	Sherbrooke	QC	140	1 in 2 1 in 5 1 in 3	52,1 18,6 29,3	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	99,5	83,3	118,7	1065,6
2445	Memphrémagog	QC	73	1 in 2 1 in 4 1 in 7	60,3 26 13,7	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	83,3	69,1	100,5	496
2446	Brome-Missisquoi	QC	57	1 in 2 1 in 4 1 in 4	49,1 28,1 22,8	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	98,0	77,5	123,9	777
2447	La Haute-Yamaska	QC	50	1 in 2 1 in 4 1 in 5	50 28 22	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	87,5	65,4	117,2	751
2448, 2442, 2440	Acton, Le Val-Saint-François, Les Sources	QC	31	(7 in 10) 1 in 8 1 in 6	71 12,9 16,1	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	63,3	44,1	90,6	455
2449	Drummond	QC	57	(9 in 10) 1 in 19 1 in 29	91,2 5,3 3,5	< 100 Bq/m³ 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	37,7	31,0	45,8	278

Code de Division de Recensement	Nom du Division de Recensement	Province du Division de Recensement	Nombre de propriétés avec des données radon disponibles	1 sur X maisons (%) se trouvent dans cette catégorie d'exposition au radon	Moyenne géométrique du radon (Bq/m³)	l'intervalle inférieure de confiance à 95 %	l'intervalle supérieure de confiance à 95 %	Niveau maximum de radon observé à ce jour (Bq/m³)
2451, 2452	D'Autray, Maskinongé	QC	31	(4 sur 5) 83,9 1 sur 8 12,9 1 sur 31 3,2 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	39,6	29,7	53,0	229,4
2453, 2450, 2438	Pierre-De Saurel, Nicolet-Yamaska, Bécancour	QC	39	(4 sur 5) 79,5 1 sur 6 17,9 1 sur 38 2,6 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	49,1	37,6	64,1	211
2454	Les Maskoutains	QC	50	1 sur 2 62 1 sur 5 20 1 sur 6 18 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	74,5	57,0	97,3	411
2455	Rouville	QC	32	1 sur 2 65,6 1 sur 11 9,4 1 sur 4 25 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	82,7	59,6	114,9	651
2456	Le Haut-Richelieu	QC	84	1 sur 2 56 1 sur 4 26,2 1 sur 6 17,9 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	86,3	67,0	111,0	1965
2457	La Vallée-du-Richelieu	QC	474	1 sur 3 35,2 1 sur 3 38,4 1 sur 4 26,4 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	117,4	108,4	127,3	14652
2458	Longueuil	QC	481	1 sur 2 65,3 1 sur 4 27,2 1 sur 13 7,5 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	69,3	64,6	74,4	543,9
2459	Marguerite-D'Youville	QC	215	1 sur 3 32,1 1 sur 3 38,1 1 sur 3 29,8 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	127,5	115,1	141,2	888
2460	L'Assomption	QC	74	(3 sur 4) 73 1 sur 7 14,9 1 sur 8 12,2 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	62,7	50,9	77,2	447,7
2461	Joliette	QC	34	(9 sur 10) 88,2 1 sur 11 8,8 1 sur 34 2,9 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	44,6	33,3	59,7	669,7
2462	Matawinie	QC	25	(17 sur 20) 84 1 sur 8 12 1 sur 25 4 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	38,3	23,2	63,3	834
2463	Montcalm	QC	28	(17 sur 20) 85,7 1 sur 14 7,1 1 sur 14 7,1 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	41,1	29,8	56,8	285
2464	Les Moulins	QC	75	(7 sur 10) 70,7 1 sur 4 22,7 1 sur 15 6,7 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	60,7	50,4	73,2	340
2465	Laval	QC	253	1 sur 2 56,5 1 sur 4 25,7 1 sur 6 17,8 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	84,7	75,2	95,5	1073
2466	Montréal	QC	650	1 sur 2 62,3 1 sur 5 21,1 1 sur 6 16,6 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	76,3	70,9	82,0	2126
2467	Roussillon	QC	116	1 sur 2 40,5 1 sur 3 39,7 1 sur 5 19,8 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	106,0	92,0	122,1	851
2468, 2469, 2470	Beauharnois-Salaberry, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardins-de-Napierville	QC	52	1 sur 2 55,8 1 sur 4 23,1 1 sur 5 21,2 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	90,6	71,4	115,0	707
2471	Vaudreuil-Soulanges	QC	132	1 sur 2 49,2 1 sur 3 30,3 1 sur 5 20,5 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	92,8	79,5	108,2	585
2472	Deux-Montagnes	QC	185	1 sur 2 41,6 1 sur 3 30,8 1 sur 4 27,6 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	117,8	102,2	135,9	1221
2473	Thérèse-De Blainville	QC	135	1 sur 2 52,6 1 sur 4 25,9 1 sur 5 21,5 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	88,9	75,1	105,2	777
2475, 2474	La Rivière-du-Nord, Mirabel	QC	92	1 sur 2 58,7 1 sur 4 22,8 1 sur 5 18,5 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	71,6	58,7	87,3	573,5
2476	Argenteuil	QC	31	(3 sur 4) 74,2 1 sur 4 25,8 S. O. S. O. 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	55,4	41,7	73,5	196,1
2477	Les Pays-d'en-Haut	QC	60	(9 sur 10) 90 1 sur 12 8,3 1 sur 59 1,7 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	40,8	32,8	50,7	340
2478	Les Laurentides	QC	43	(4 sur 5) 79,1 1 sur 11 9,3 1 sur 9 11,6 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	47,0	34,4	64,3	962
2480, 2479	Papineau, Antoine-Labelle	QC	92	1 sur 3 37 1 sur 3 31,5 1 sur 3 31,5 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	123,1	99,8	151,9	1406
2481	Gatineau	QC	313	1 sur 2 55,9 1 sur 4 28,1 1 sur 6 16 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	84,5	76,4	93,4	1365,3
2482	Les Collines-de-l'Outaouais	QC	175	1 sur 3 35,4 1 sur 5 20,6 1 sur 2 44 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	144,8	124,5	168,5	1406

Code de Division de Recensement	Nom du Division de Recensement	Province du Division de Recensement	Nombre de propriétés avec des données radon disponibles	1 sur X maisons (%) se trouvent dans cette catégorie d'exposition au radon	Moyenne géométrique du radon (Bq/m³)	Intervalle inférieure de confiance à 95 %	Intervalle supérieure de confiance à 95 %	Niveau maximum de radon observé à ce jour (Bq/m³)
2486	Rouyn-Noranda	QC	31	(19 sur 20) 93,5 < 100 Bq/m³ 1 sur 31 3,2 100-200 Bq/m³ 1 sur 31 3,2 ≥ 200 Bq/m³	32,1	23,7	43,6	291
2488	Abitibi	QC	31	1 sur 1 100 < 100 Bq/m³ S. O. S. O. 100-200 Bq/m³ S. O. S. O. ≥ 200 Bq/m³	32,6	26,2	40,4	96,2
2489, 2483, 2484, 2487, 2485	La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Ouest, Témiscamingue, Pontiac, La Vallée-de-la-Gatineau	QC	60	(2 sur 3) 68,3 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 23,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 12 8,3 ≥ 200 Bq/m³	58,8	45,9	75,4	1348
2493, 2491, 2490	Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, La Tuque	QC	26	(3 sur 4) 73,1 < 100 Bq/m³ 1 sur 5 19,2 100-200 Bq/m³ 1 sur 13 7,7 ≥ 200 Bq/m³	57,1	41,3	79,1	270,1
2499, 2494, 2492	Nord-du-Québec, Le Saguenay-et-son-Fjord, Maria-Chapdelaine	QC	92	(4 sur 5) 80,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 7 14,1 100-200 Bq/m³ 1 sur 19 5,4 ≥ 200 Bq/m³	49,1	40,7	59,3	781
3501	Stormont, Dundas and Glengarry	ON	28	(2 sur 3) 67,9 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 28,6 100-200 Bq/m³ 1 sur 28 3,6 ≥ 200 Bq/m³	53,1	37,8	74,5	216
3502	Prescott and Russell	ON	71	(3 sur 4) 73,2 < 100 Bq/m³ 1 sur 6 16,9 100-200 Bq/m³ 1 sur 10 9,9 ≥ 200 Bq/m³	61,3	48,7	77,2	840
3506	Ottawa	ON	1349	1 sur 2 63,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 24,6 100-200 Bq/m³ 1 sur 8 12 ≥ 200 Bq/m³	72,8	69,3	76,5	1889
3507	Leeds and Grenville	ON	220	1 sur 2 46,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 22,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 31,4 ≥ 200 Bq/m³	113,0	98,6	129,6	3165
3509	Lanark	ON	114	1 sur 3 31,6 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 26,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 2 42,1 ≥ 200 Bq/m³	137,6	112,9	167,9	1464
3510	Frontenac	ON	214	1 sur 2 52,3 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 24,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 4 23,4 ≥ 200 Bq/m³	74,8	62,7	89,3	847
3511	Lennox and Addington	ON	38	1 sur 3 34,2 < 100 Bq/m³ 1 sur 5 21,1 100-200 Bq/m³ 1 sur 2 44,7 ≥ 200 Bq/m³	130,7	90,7	188,2	430
3512	Hastings	ON	56	1 sur 2 57,1 < 100 Bq/m³ 1 sur 5 21,4 100-200 Bq/m³ 1 sur 5 21,4 ≥ 200 Bq/m³	67,3	47,4	95,4	600
3513	Prince Edward	ON	85	1 sur 2 41,2 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 31,8 100-200 Bq/m³ 1 sur 4 27,1 ≥ 200 Bq/m³	102,1	81,4	128,2	551
3514	Northumberland	ON	39	(3 sur 4) 74,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 10 10,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 6 15,4 ≥ 200 Bq/m³	37,7	23,1	61,6	349
3515	Peterborough	ON	60	(7 sur 10) 70 < 100 Bq/m³ 1 sur 9 11,7 100-200 Bq/m³ 1 sur 5 18,3 ≥ 200 Bq/m³	73,9	55,6	98,2	2809
3518	Durham	ON	114	(17 sur 20) 87,7 < 100 Bq/m³ 1 sur 16 6,1 100-200 Bq/m³ 1 sur 16 6,1 ≥ 200 Bq/m³	41,9	35,5	49,5	416
3519	York	ON	177	(9 sur 10) 89,3 < 100 Bq/m³ 1 sur 15 6,8 100-200 Bq/m³ 1 sur 25 4 ≥ 200 Bq/m³	37,5	33,2	42,4	369
3520	Toronto	ON	387	(17 sur 20) 86,3 < 100 Bq/m³ 1 sur 8 12,4 100-200 Bq/m³ 1 sur 77 1,3 ≥ 200 Bq/m³	40,3	36,7	44,2	358
3521	Peel	ON	113	(4 sur 5) 81,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 7 14,2 100-200 Bq/m³ 1 sur 23 4,4 ≥ 200 Bq/m³	45,5	38,3	54,1	557
3522	Dufferin	ON	74	1 sur 2 64,9 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 24,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 9 10,8 ≥ 200 Bq/m³	66,7	54,2	82,1	489
3523	Wellington	ON	798	1 sur 2 62,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 24,9 100-200 Bq/m³ 1 sur 8 12,7 ≥ 200 Bq/m³	71,2	66,8	75,9	940
3524	Halton	ON	230	(2 sur 3) 68,7 < 100 Bq/m³ 1 sur 5 21,7 100-200 Bq/m³ 1 sur 10 9,6 ≥ 200 Bq/m³	66,3	59,0	74,5	1013
3525	Hamilton	ON	1011	(2 sur 3) 67,5 < 100 Bq/m³ 1 sur 5 19,8 100-200 Bq/m³ 1 sur 8 12,8 ≥ 200 Bq/m³	71,6	67,7	75,7	2473
3526	Niagara	ON	95	(3 sur 4) 73,7 < 100 Bq/m³ 1 sur 7 14,7 100-200 Bq/m³ 1 sur 9 11,6 ≥ 200 Bq/m³	62,9	51,3	77,0	857
3529, 3528	Brant, Haldimand-Norfolk	ON	50	(2 sur 3) 68 < 100 Bq/m³ 1 sur 5 22 100-200 Bq/m³ 1 sur 10 10 ≥ 200 Bq/m³	76,1	60,7	95,4	476
3530	Waterloo	ON	258	1 sur 2 63,2 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 26,4 100-200 Bq/m³ 1 sur 10 10,5 ≥ 200 Bq/m³	72,3	64,9	80,6	1009

Code de Division de Recensement	Nom du Division de Recensement	Province du Division de Recensement	Nombre de propriétés avec des données radon disponibles	1 sur X maisons (%) se trouvent dans cette catégorie d'exposition au radon	Moyenne géométrique du radon (Bq/m ³)	l'intervalle inférieure de confiance à 95 %	l'intervalle supérieure de confiance à 95 %	Niveau maximum de radon observé à ce jour (Bq/m ³)
3531	Perth	ON	33	1 sur 2 63,6 < 100 Bq/m ³ 1 sur 7 15,2 100-200 Bq/m ³ 1 sur 5 21,2 ≥ 200 Bq/m ³	87,3	63,1	120,7	746
3532	Oxford	ON	27	1 sur 2 51,9 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 29,6 100-200 Bq/m ³ 1 sur 5 18,5 ≥ 200 Bq/m ³	92,5	63,2	135,4	1144
3534	Elgin	ON	185	(3 sur 4) 77,3 < 100 Bq/m ³ 1 sur 5 20 100-200 Bq/m ³ 1 sur 37 2,7 ≥ 200 Bq/m ³	58,3	52,3	64,9	528
3536	Chatham-Kent	ON	44	1 sur 2 45,5 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 34,1 100-200 Bq/m ³ 1 sur 5 20,5 ≥ 200 Bq/m ³	109,7	81,2	148,1	1092
3537	Essex	ON	145	1 sur 2 52,4 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 33,1 100-200 Bq/m ³ 1 sur 7 14,5 ≥ 200 Bq/m ³	99,3	89,0	110,8	548
3538	Lambton	ON	42	1 sur 2 61,9 < 100 Bq/m ³ 1 sur 5 19 100-200 Bq/m ³ 1 sur 5 19 ≥ 200 Bq/m ³	86,7	66,9	112,5	567
3539	Middlesex	ON	139	(3 sur 4) 74,1 < 100 Bq/m ³ 1 sur 5 21,6 100-200 Bq/m ³ 1 sur 23 4,3 ≥ 200 Bq/m ³	63,8	56,8	71,7	664
3540	Huron	ON	27	1 sur 2 55,6 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 33,3 100-200 Bq/m ³ 1 sur 9 11,1 ≥ 200 Bq/m ³	89,9	64,6	125,0	665
3541	Bruce	ON	43	1 sur 2 53,5 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 32,6 100-200 Bq/m ³ 1 sur 7 14 ≥ 200 Bq/m ³	62,0	42,1	91,4	718
3542	Grey	ON	63	(2 sur 3) 66,7 < 100 Bq/m ³ 1 sur 8 12,7 100-200 Bq/m ³ 1 sur 5 20,6 ≥ 200 Bq/m ³	73,8	54,3	100,3	2756
3543	Simcoe	ON	150	(4 sur 5) 80 < 100 Bq/m ³ 1 sur 7 15,3 100-200 Bq/m ³ 1 sur 21 4,7 ≥ 200 Bq/m ³	46,3	39,4	54,5	733
3544, 3546, 3516	Haliburton, Muskoka, Kawartha Lakes	ON	45	(2 sur 3) 66,7 < 100 Bq/m ³ 1 sur 5 22,2 100-200 Bq/m ³ 1 sur 9 11,1 ≥ 200 Bq/m ³	65,7	47,8	90,3	492
3547	Renfrew	ON	192	1 sur 2 45,3 < 100 Bq/m ³ 1 sur 4 25,5 100-200 Bq/m ³ 1 sur 3 29,2 ≥ 200 Bq/m ³	106,1	92,2	122,1	946
3548, 3549	Parry Sound, Nipissing	ON	30	(2 sur 3) 66,7 < 100 Bq/m ³ 1 sur 4 23,3 100-200 Bq/m ³ 1 sur 10 10 ≥ 200 Bq/m ³	60,0	40,6	88,5	471
3557, 3552, 3556, 3554, 3553	Algoma, Cochrane, Timiskaming, Greater Sudbury / Grand Sudbury, Sudbury	ON	60	1 sur 2 55 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 31,7 100-200 Bq/m ³ 1 sur 8 13,3 ≥ 200 Bq/m ³	86,1	67,8	109,2	1799
3558	Thunder Bay	ON	896	1 sur 3 34,4 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 30,8 100-200 Bq/m ³ 1 sur 3 34,8 ≥ 200 Bq/m ³	132,6	123,6	142,2	32321
3560, 3559	Kenora, Rainy River	ON	32	1 sur 5 21,9 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 34,4 100-200 Bq/m ³ 1 sur 2 43,8 ≥ 200 Bq/m ³	156,3	126,2	193,6	448
4602, 4601	Division No. 2, Division No. 1	MB	95	1 sur 3 33,7 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 37,9 100-200 Bq/m ³ 1 sur 4 28,4 ≥ 200 Bq/m ³	129,3	110,1	151,9	720
4606, 4605, 4604, 4603	Division No. 6, Division No. 5, Division No. 4, Division No. 3	MB	25	1 sur 4 24 < 100 Bq/m ³ 1 sur 4 24 100-200 Bq/m ³ 1 sur 2 52 ≥ 200 Bq/m ³	221,9	141,5	348,1	1763
4607	Division No. 7	MB	86	1 sur 3 32,6 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 32,6 100-200 Bq/m ³ 1 sur 3 34,9 ≥ 200 Bq/m ³	144,7	125,0	167,4	559
4608, 4615, 4616	Division No. 16, Division No. 15, Division No. 8	MB	59	1 sur 12 8,5 < 100 Bq/m ³ 1 sur 6 16,9 100-200 Bq/m ³ (3 sur 4) 74,6 ≥ 200 Bq/m ³	325,3	259,5	407,7	1569
4610, 4614, 4613, 4612, 4617, 4618, 4609	Division No. 18, Division No. 17, Division No. 14, Division No. 13, Division No. 12, Division No. 10, Division No. 9	MB	175	1 sur 8 12,6 < 100 Bq/m ³ 1 sur 4 22,3 100-200 Bq/m ³ 1 sur 2 65,1 ≥ 200 Bq/m ³	280,9	241,0	327,4	3567
4611	Division No. 11	MB	392	1 sur 3 32,4 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 33,2 100-200 Bq/m ³ 1 sur 3 34,4 ≥ 200 Bq/m ³	133,6	121,6	146,8	1176
4702, 4701	Division No. 2, Division No. 1	SK	35	1 sur 6 17,1 < 100 Bq/m ³ 1 sur 2 48,6 100-200 Bq/m ³ 1 sur 3 34,3 ≥ 200 Bq/m ³	153,3	117,3	200,2	750
4704, 4703	Division No. 4, Division No. 3	SK	33	1 sur 5 18,2 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 30,3 100-200 Bq/m ³ 1 sur 2 51,5 ≥ 200 Bq/m ³	192,4	146,6	252,5	885
4705	Division No. 5	SK	37	1 sur 6 16,2 < 100 Bq/m ³ 1 sur 2 56,8 100-200 Bq/m ³ 1 sur 4 27 ≥ 200 Bq/m ³	157,5	118,8	208,9	881
4706	Division No. 6	SK	818	1 sur 4 23 < 100 Bq/m ³ 1 sur 3 31,1 100-200 Bq/m ³ 1 sur 2 46 ≥ 200 Bq/m ³	181,3	169,6	193,9	11333

Code de Division de Recensement	Nom du Division de Recensement	Province du Division de Recensement	Nombre de propriétés avec des données radon disponibles	1 sur X maisons (%) se trouvent dans cette catégorie d'exposition au radon	Moyenne géométrique du radon (Bq/m³)	l'intervalle inférieure de confiance à 95 %	l'intervalle supérieure de confiance à 95 %	Niveau maximum de radon observé à ce jour (Bq/m³)
4707	Division No. 7	SK	50	1 sur 3 32 < 100 Bq/m³ 1 sur 2 42 100-200 Bq/m³ 1 sur 4 26 ≥ 200 Bq/m³	124,3	99,4	155,4	1258
4708	Division No. 8	SK	70	1 sur 4 22,9 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 40 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 37,1 ≥ 200 Bq/m³	165,5	135,2	202,6	1704
4709	Division No. 9	SK	30	1 sur 3 36,7 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 33,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 30 ≥ 200 Bq/m³	126,3	93,4	170,8	443
4711	Division No. 11	SK	707	1 sur 3 37,9 < 100 Bq/m³ 1 sur 2 43,8 100-200 Bq/m³ 1 sur 5 18,2 ≥ 200 Bq/m³	107,7	101,6	114,1	1678
4713, 4712	Division No. 13, Division No. 12	SK	55	1 sur 3 30,9 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 38,2 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 30,9 ≥ 200 Bq/m³	133,1	107,1	165,6	906
4714, 4710	Division No. 14, Division No. 10	SK	47	1 sur 4 27,7 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 31,9 100-200 Bq/m³ 1 sur 2 40,4 ≥ 200 Bq/m³	153,2	119,9	195,6	2225
4715	Division No. 15	SK	68	1 sur 3 35,3 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 38,2 100-200 Bq/m³ 1 sur 4 26,5 ≥ 200 Bq/m³	116,9	98,2	139,1	473
4717, 4716	Division No. 17, Division No. 16	SK	53	1 sur 4 28,3 < 100 Bq/m³ 1 sur 2 43,4 100-200 Bq/m³ 1 sur 4 28,3 ≥ 200 Bq/m³	130,1	102,5	165,2	1800
4718	Division No. 18	SK	61	1 sur 2 50,8 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 37,7 100-200 Bq/m³ 1 sur 9 11,5 ≥ 200 Bq/m³	77,4	58,9	101,7	642
4801	Division No. 1	AB	177	1 sur 2 57,1 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 31,6 100-200 Bq/m³ 1 sur 9 11,3 ≥ 200 Bq/m³	91,7	83,4	100,7	508
4802	Division No. 2	AB	407	1 sur 2 43 < 100 Bq/m³ 1 sur 2 40,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 6 16,7 ≥ 200 Bq/m³	110,4	103,3	118,1	1959
4803	Division No. 3	AB	128	1 sur 3 34,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 29,7 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 35,9 ≥ 200 Bq/m³	143,8	122,7	168,5	1337
4804	Division No. 4	AB	33	1 sur 3 39,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 36,4 100-200 Bq/m³ 1 sur 4 24,2 ≥ 200 Bq/m³	122,7	98,4	153,2	407
4805	Division No. 5	AB	217	1 sur 3 34,1 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 37,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 28,6 ≥ 200 Bq/m³	131,1	117,6	146,2	1175
4806	Division No. 6	AB	17203	1 sur 2 45,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 37,6 100-200 Bq/m³ 1 sur 6 17,1 ≥ 200 Bq/m³	102,8	101,5	104,0	7199
4807	Division No. 7	AB	47	1 sur 4 25,5 < 100 Bq/m³ 1 sur 2 44,7 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 29,8 ≥ 200 Bq/m³	140,3	115,5	170,3	802,8
4808	Division No. 8	AB	422	1 sur 2 44,1 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 30,3 100-200 Bq/m³ 1 sur 4 25,6 ≥ 200 Bq/m³	110,7	102,2	119,8	1333
4809	Division No. 9	AB	41	1 sur 3 36,6 < 100 Bq/m³ 1 sur 2 41,5 100-200 Bq/m³ 1 sur 5 22 ≥ 200 Bq/m³	114,9	87,8	150,4	1231
4810	Division No. 10	AB	154	1 sur 2 44,8 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 36,4 100-200 Bq/m³ 1 sur 5 18,8 ≥ 200 Bq/m³	102,1	90,4	115,2	479
4811	Division No. 11	AB	4397	1 sur 2 43,2 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 39,5 100-200 Bq/m³ 1 sur 6 17,3 ≥ 200 Bq/m³	108,3	106,1	110,5	1493
4812	Division No. 12	AB	85	1 sur 2 42,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 34,1 100-200 Bq/m³ 1 sur 4 23,5 ≥ 200 Bq/m³	113,8	98,4	131,6	455
4813	Division No. 13	AB	92	1 sur 2 40,2 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 39,1 100-200 Bq/m³ 1 sur 5 20,7 ≥ 200 Bq/m³	109,2	92,1	129,4	716
4814	Division No. 14	AB	54	1 sur 2 50 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 27,8 100-200 Bq/m³ 1 sur 5 22,2 ≥ 200 Bq/m³	96,5	74,1	125,7	691
4815	Division No. 15	AB	276	1 sur 2 55,1 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 25,7 100-200 Bq/m³ 1 sur 5 19,2 ≥ 200 Bq/m³	90,1	80,2	101,2	1492
4819, 4818	Division No. 19, Division No. 18	AB	191	1 sur 2 64,4 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 28,8 100-200 Bq/m³ 1 sur 15 6,8 ≥ 200 Bq/m³	76,4	68,7	84,9	490
5901	East Kootenay	C.-B.	689	1 sur 2 48 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 23,1 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 28,9 ≥ 200 Bq/m³	104,8	96,9	113,3	4074
5903	Central Kootenay	C.-B.	2837	1 sur 3 30,7 < 100 Bq/m³ 1 sur 4 27,7 100-200 Bq/m³ 1 sur 2 41,6 ≥ 200 Bq/m³	162,2	156,5	168,1	10600
5905	Kootenay Boundary	C.-B.	745	1 sur 3 34,2 < 100 Bq/m³ 1 sur 3 31,9 100-200 Bq/m³ 1 sur 3 33,8 ≥ 200 Bq/m³	145,1	135,9	154,9	2557

Code de Division de Recensement	Nom du Division de Recensement	Province du Division de Recensement	Nombre de propriétés avec des données radon disponibles	1 sur X maisons (%) se trouvent dans cette catégorie d'exposition au radon	Moyenne géométrique du radon (Bq/m³)	l'intervalle inférieure de confiance à 95 %	l'intervalle supérieure de confiance à 95 %	Niveau maximum de radon observé à ce jour (Bq/m³)
5907	Okanagan-Similkameen	C.-B.	827	1 sur 2 44,4 1 sur 4 25,5 1 sur 3 30,1 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	117,0	108,4	126,2	3262
5909	Fraser Valley	C.-B.	708	(3 sur 4) 75,6 1 sur 6 17,3 1 sur 14 6,9 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	53,7	50,3	57,2	3250
5915	Greater Vancouver	C.-B.	1476	(19 sur 20) 96,3 1 sur 36 2,8 1 sur 111 0,9 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	18,3	17,3	19,3	624
5917	Capital	C.-B.	990	(37 sur 40) 92,9 1 sur 19 5,3 1 sur 56 1,8 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	23,7	22,2	25,2	989
5919	Cowichan Valley	C.-B.	94	(9 sur 10) 90,4 1 sur 23 4,3 1 sur 19 5,3 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	38,5	32,0	46,2	651
5921	Nanaimo	C.-B.	386	(39 sur 40) 97,7 1 sur 77 1,3 1 sur 100 1 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	18,4	16,9	20,0	483
5923	Alberni-Clayoquot	C.-B.	31	(39 sur 40) 96,8 1 sur 31 3,2 S. O. S. O. 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	5,6	3,5	9,2	186
5924	Strathcona	C.-B.	36	(3 sur 4) 75 1 sur 5 19,4 1 sur 18 5,6 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	36,2	21,5	60,9	540
5926	Comox Valley	C.-B.	61	(19 sur 20) 95,1 1 sur 30 3,3 1 sur 63 1,6 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	21,2	16,6	27,2	206
5927	Powell River	C.-B.	27	(37 sur 40) 92,6 1 sur 14 7,4 S. O. S. O. 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	22,4	13,9	36,2	155
5929	Sunshine Coast	C.-B.	35	(19 sur 20) 94,3 1 sur 34 2,9 1 sur 34 2,9 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	28,6	21,8	37,7	333
5931	Squamish-Lillooet	C.-B.	183	(19 sur 20) 95,6 1 sur 30 3,3 1 sur 91 1,1 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	24,2	21,0	27,9	529
5933	Thompson-Nicola	C.-B.	744	1 sur 2 51,9 1 sur 5 21 1 sur 4 27,2 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	108,1	99,9	117,1	2190
5935	Central Okanagan	C.-B.	3615	1 sur 2 40,4 1 sur 3 31,1 1 sur 4 28,5 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	120,9	117,2	124,6	5073
5937	North Okanagan	C.-B.	921	1 sur 3 39,8 1 sur 3 31,2 1 sur 3 29 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	124,7	118,3	131,5	4356
5939	Columbia-Shuswap	C.-B.	1085	1 sur 3 38,7 1 sur 3 28,8 1 sur 3 32,5 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	134,1	126,6	142,0	4527
5941	Cariboo	C.-B.	357	(3 sur 4) 76,2 1 sur 6 16 1 sur 13 7,8 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	58,2	53,0	64,0	973
5945, 5943	Central Coast, Mount Waddington	C.-B.	49	(4 sur 5) 81,6 1 sur 10 10,2 1 sur 12 8,2 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	38,1	27,1	53,6	927
5947	Skeena-Queen Charlotte	C.-B.	140	(99 sur 100) 99,3 1 sur 143 0,7 S. O. S. O. 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	9,9	8,3	11,8	103
5949	Kitimat-Stikine	C.-B.	211	(3 sur 4) 75,8 1 sur 6 17,1 1 sur 14 7,1 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	47,4	41,6	54,1	1052
5951	Bulkley-Nechako	C.-B.	148	(3 sur 4) 75,7 1 sur 7 14,2 1 sur 10 10,1 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	51,1	42,8	60,9	727
5953	Fraser-Fort George	C.-B.	2936	1 sur 2 46,6 1 sur 4 23,5 1 sur 3 29,9 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	108,3	104,2	112,5	5446
5955	Peace River	C.-B.	261	(3 sur 4) 77 1 sur 8 11,9 1 sur 9 11,1 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	56,0	50,2	62,5	1251
5957	Stikine	C.-B.	36	1 sur 2 61,1 1 sur 5 19,4 1 sur 5 19,4 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	77,2	55,3	107,7	688
5959	Northern Rockies	C.-B.	83	(4 sur 5) 80,7 1 sur 7 14,5 1 sur 21 4,8 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	59,2	51,4	68,0	377
6001	Yukon	YN	1399	1 sur 2 50,3 1 sur 4 25,9 1 sur 4 23,7 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	101,0	95,4	106,9	3364
6106, 6105, 4816, 4817	Region 6, Region 5, Division No. 17, Division No. 16	AB, T.N.-O.	110	1 sur 2 65,5 1 sur 4 23,6 1 sur 9 10,9 100-200 Bq/m³ ≥ 200 Bq/m³	73,6	61,8	87,7	576